


松山市民病院 病児保育

アイビー通信

第12号 令和3年6月発行

蒸し暑い日が続いた後は、夏本番。夏にかかりやすい感染症には、プール熱やヘルパンギーナ・手足口病などがあります。これらの感染症に負けないためにも、早寝早起きの習慣をつけ規則正しい生活をするよう心掛けましょう。



楽しい遊びがいっぱいあるよ♪

アイビーでは、お子さん一人ひとりの体調に合わせて保育を行っています。興味のある玩具に触れ、違う年齢の子どもたちとのかかわりを楽しんだり、製作に取り組むなど、心身共にゆったりと過ごせるように環境作りに努めています。



☆お買い物ごっこ☆
お兄ちゃんが
お店屋さんになるよ♪



☆お魚釣り☆
たこが釣れた～♪



ピー♪ピー♪
駐車場に
止まります♪



やっつけるぞ！
えいっ！




お知らせ

食事(普通食・うどん・おじゃ・おかゆ)、飲み物(麦茶・乳児用ポカリスエット・経口補水液(OS-1))は、こちらで準備し、体調に合わせてすすめています。

※ミルク・哺乳瓶は
ご持参下さい



利用状況(R3.3~R3.5) 延べ 276人



いざというとき、すぐに利用できるよう事前に登録されていると安心です。

受付時間 平日 8:00~18:00

〒790-0067

松山市大手町2丁目1-3

松山市民病院 病児保育アイビー

TEL 089-968-1319 (直通)

アデノウイルス感染症について

小児科医師より



アデノウイルスとは…

呼吸器、目、腸、泌尿器などに感染症を起こすウイルスで、いわゆる「かぜ症候群」の原因ウイルスの一つです。何度でもかかることがあります。

プール熱(咽頭結膜熱)

発熱、咽頭炎、結膜充血が特徴の感染症です。プールでの感染が多い為、プール熱と呼ばれます。頭痛、嘔吐、腹痛、食欲不振、倦怠感を伴うことがあり、通常の風邪よりやや重い症状のことが多いです。3~7日で症状は改善します。

~出席停止期間~
主要症状が消失した後、2日間経過するまで出席停止

流行性角結膜炎

目が充血して大量に目やにが出ます。プール熱より感染力が高いので注意が必要です。
~出席停止期間~
医師によって感染の恐れがないと認められるまで出席停止

急性胃腸炎

胃腸炎の原因ウイルスの10~20%がアデノウイルスによるものです。3歳未満の乳幼児に多く、発熱することは少ないですが、軽度の下痢が長引くことが多いです。

~出席停止期間~
解熱、あるいは下痢や嘔吐が消失してから丸1日症状が治まっており、本人が元気に食べたり、飲んだりできていれば登園可

呼吸器感染症

ごくまれに肺炎を起こすことがあります。

出血性膀胱炎

尿に血液が混じります。数日から2週間程度持続することが多いです

感染予防

飛沫感染(会話や咳で生じる口からのしぶきで感染)、接触感染(感染者の目やにや便がついた手で目や口を触ることで感染)、が主な感染経路です。

- ①手洗い、うがい、マスク着用
- ②タオルの共有は避ける
- ③感染者の排泄物を処理するときには手袋などの感染対策を十分に行う。
- ④乾燥しても1週間以上感染力を保持すると言われています。アルコールへの抵抗性も高いため、感染者が触れた場所はアルコールで最低でも2度拭きを行きましょう。



正しい検温の仕方



最近、家庭で検温する機会が増えましたね。正しい検温の仕方を知って、正確に測定しましょう。



①脇下中央に
先端(側温部)を
あてます



②ななめ下から
30° くらいの角度で、
押し上げるように
挟みます



先端が
出ていませんか?



上から差し込むと
脇の中心に
あたりません

- 飲食後、運動後、入浴後、外出から帰宅後はすぐに検温せず、30分ほど待ってから測りましょう
- 脇下に汗をかいている場合は、タオル等で汗を拭き取りましょう

TERUMO 電子体温計
取り扱い説明書 参照